



Objednávka: **256**
Protokol o zkoušce vzorku číslo: 1217

Zadavatel:

Natios Health, s.r.o.
Nádražní 801/99
702 00 Ostrava

Datum příjmu: 19.6.2026
Zahájení zkoušek: 19.6.2026
Ukončení zkoušek: 25.6.2026

Název vzorku:

NATIOS Magnesium Bisglycinate Drink + B6, 375 mg, broskev

Výrobce: Natios Health, s.r.o.

Země původu: Česká republika

Dat. výroby:

Dat.spotřeby do:

Hmotnost:

06/2028

Značení vzorku: šarže: L2606011

Složení:

Odběr vzorků: Vzorky odebrány a k vyšetření dodány zadavatelem. Vyšetření provedeno dle vyžádaného rozsahu.

Svoz vzorků:

Protokol vypracoval: Doleželová Petra

Řízení kvality: Standardní dle interních postupů

Chemické vyšetření

Zkouška:

Název a identifikace metody:

Výsledek: Jednotky:

Hořčík (Mg)

Stanovení prvků plamenovou AAS
PP CH 42

379,9 mg/6,5g

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky jak byl přijat a tento protokol o zkoušce nenahrazuje schválení výrobku.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Nejistota výsledku je zpracována (rozšířená nejistota $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%) a k dispozici v laboratoři Znak* zkouška mimo rozsah akreditace. Znak° značí hodnotu stanovenou dopočtem. KTJ-kolonie tvořící jednotky; data v rámečku dodal

zadavatel a laboratoř za ně neodpovídá; ND-laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy.

SA=subdodávka akreditovaná, FA-aplikace přiznaného flexibilního rozsahu akreditace; zkoušky provedeny na adrese laboratoře

V Brně dne: 25.6.2026

Protokol schválil vedoucí laboratoře

Účtováno fakturou

MVDr. Pavel Mikuláš

Konec protokolu

