



Majitel:
Natios Health, s.r.o.
Trocnovská 1088/2
70200 Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
Česká republika

Adresát:
Natios Health, s.r.o.
Trocnovská 1088/2
70200 Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
Česká republika

Č. dokumentu: 74950/25

Strana: 1/2

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL č. 071559/25

Identifikace zakázky a vzorků

Doručeno dne: 21.8.2025
Číslo příjmu: 25071559
Objednávka: NATIOS Omega-3 Premium Anchovies TOTOX
Datum odběru: 20.8.2025

Analýza(y) provedena(y) ve dnech: 21.8.2025 - 25.8.2025

Vzorky :

č.vzorku popis vzorku

CH 15579 NATIOS Omega-3 Premium Anchovies, 1000 mg, 100 softgel kapslí (L231468, 08/2027)

ODDĚLENÍ CHEMIE

Chemické vyšetření

Výsledky chemických vyšetření vzorků

	Perox.číslo mekv O ₂ /kg	Anisidinové číslo	Totox
CH 15579	1,67 (±5%)	5,63 (±4%)	8,97 (±7%)

Uvedené analyty byly vyšetřovány dle následujících metod:

Analyt	Akreditace	Identifikace metody	Pracoviště
Anisidinové číslo	Anisidinové číslo	A SOP 8.72. (Fotometrie, ČSN EN ISO 6885)	1
Peroxidové číslo	Perox.číslo	A SOP 8.54. (Volumetrie, ČSN EN ISO 3960)	1
Totox (anisidinové číslo + 2*peroxidové číslo)	Totox	A SOP 8.147 (ČSN EN ISO 6885)	1

A = v rozsahu akreditace

Místo provedení vyšetření (pracoviště)

¹ Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava

Uvedená rozšířená nejistota je vyjádřena jako $\pm$ % ze stanovené hodnoty (relativní vyjádření nejistoty) nebo $\pm$ hodnota v jednotkách parametru (absolutní vyjádření nejistoty). V případě absolutního vyjádření nejistoty měření není jednotka parametru za hodnotou nejistoty uvedena. Rozšířená nejistota je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření $k = 2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95 %.

Laboratoř neodpovídá za odběr vzorků a správnost údajů dodaných zákazníkem. Data uvedená v částech „Identifikace zakázky a vzorků“, „Identifikace zakázky“, „Výsledky vyšetření“, „Identifikace vzorků a výsledky vyšetření“ jsou data dodaná zákazníkem vyjma výsledků, metody, čísla příjmu, čísla vzorků, dat doručení a dat provedení analýzy, označení ne/porušení úředního uzavření bezpečnostního sáčku, stanovení teploty při přepravě. Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám. Výsledky se vztahují pouze ke vzorkům, jak byly přijaty. Zkušební protokol může být reprodukován jedině celý, jeho části pouze se souhlasem akreditované zkušební laboratoře.

Datum vydání : 25.8.2025

Protokol vyplnil : Neubauerová Iva

Úhrada platby : FAKTURA

Na vědomí : 1x Natios Health, s.r.o., Trocnovská 1088/2, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz,
Česká republika

Schválil :

MVDr. Pavel Barták, Ph.D.
vedoucí akreditované laboratoře,
ředitel SVÚ Jihlava


.....
Ing. Alena Honzlová
vedoucí oddělení chemie, zástupce
ředitele SVÚ Jihlava

----- Konec zkušebního protokolu -----